CARRYBOY®

ผนังตู้บรรทุก ระบบแซนด์วิช
(โพลียูรีเทน โฟม หนาพิเศษ
น้ำหนักเบา ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

กระบังลมหน้า
ลดแรงเสียดทาน

ผิวเรียบ ไร้รอยต่อ
สีขาวเอลโค้ตในตัว
ติดสติกเกอร์โฆษณา
สวยงาม



KING LONG DRACON
กระบะพันธุ์แท้ EV 100%

โครงสร้างเฟรมอลูมิเนียม





อุปกรณ์ประกอบตู้
ผลิตจากสแตนเลส
ไร้กังกลเรื่องสนิม

บันไดท้ายอลูมิเนียม

เฟรมท้าย เหล็ก แข็งแรง ปลอดสนิม

ชุดสเกิร์ตดีไซน์
ตามตัวรถแต่ละรุ่น


แผ่นไฟเบอร์กลาส
โฟม EPS
แผ่นไฟเบอร์กลาส



โครงสร้างหลัก ผนังตู้บรรทุก

ระบบแซนด์วิช - ผนังตู้ แผ่นเรียบ ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ไร้รอยต่อ ผิวเจลโค้ทสีขาวในตัว เสริมด้วย โฟม EPS (Expanded Polystyrene) ทำให้โครงสร้างภายในแข็งแรงและเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี

อลูมิเนียมเฟรม (รีดขึ้นรูป)
กาวโพลียูเทน
แผ่นฉนวนกันความร้อน



การยึดโครงสร้าง

ยึดโครงสร้างด้วยชุดอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ติดประกบกับผนังตู้ด้วย กาวโพลียูรีเทน (Polyurethane Sealant) คุณภาพสูง และสารต่อต้านเชื้อราสูตรพิเศษ ทำให้โครงสร้างตู้บรรทุกแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก และการบรรทุกที่สมบุกสมบัน

ตู้ทึบ ตู้แห้ง พันธุ์แกร่ง



CBL
น้ำหนักตู้ : 240 กก.
ความจุ : 8.0 ลบ.ม



CBM
น้ำหนักตู้ : 230 กก.
ความจุ : 6.6 ลบ.ม



CBS
น้ำหนักตู้ : 220 กก.
ความจุ : 5.4 ลบ.ม

-------- ระยะภายนอก -------- ระยะภายใน millimeter (mm.)

SPECIFICATION

ITEMS		SPECIFICATION
ผนังตู้	เพดาน ซ้าย-ขวา หน้า	ผนังแซนด์วิช EPS ผิวไฟเบอร์กลาสสีขาวตัว ความหนา 28 มม.
	พื้น	พื้นไม้อัดกันน้ำหนา 10 mm. ปูแผ่นเหล็กชิ้งหนา 0.8 มม
ประตู		ไม้อัดกันน้ำหนา 15 มิล ผิวไฟเบอร์กลาส นอกใน ความหนา 18 มม.
คัชชีตู้		แมนรันเนอร์ ตัวซี หนา 3.2 มิล คานขวาง ตัวซี หนา 1.6 มิล พ่นสีฝุ่น
เฟรมท้าย		เหล็กพับขึ้นรูป S400 พ่นสีฝุ่นเงิน
อุปกรณ์มือเปิด		สแตนเลส สตีล เกรด 304
อุปกรณ์บานพับ		สแตนเลส สตีล เกรด 304
เสกิร์ตข้าง		ABS ขึ้นรูปเฉพาะรุ่น ทำสี 2k เกรดตัวถังรถยนต์
เสกิร์ตท้าย		ABS ขึ้นรูปเฉพาะรุ่น ทำสี 2k เกรดตัวถังรถยนต์
กระบังลม		ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปเฉพาะรุ่น ทำสี 2k เกรดตัวถังรถยนต์
ไฟบอกระยะหน้าตู้		LED สีเขียว 4 จุด ไฟมีมาตรฐาน ADR
ไฟบอกระยะท้ายตู้		LED สีแดง/เหลือง 4 จุด ไฟมีมาตรฐาน ADR
โครงสร้างตู้		เป็นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป เกาะยึดด้วยกาวโครงสร้าง
บันไดท้าย		เป็นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ปิดหัวด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป
ช่วงล่าง (บรรทุก 1.0 ตัน)		เสริมแหนบข้างละ 2 แผ่น

STANDARD PARTS













มาตรฐานที่เหนือกว่ากับ ตู้แห้งแคร์รี่บอย



การันตีด้วยยอดขาย 10,000 ตู้



มาตรฐานการผลิตระดับสากล



บริการหลังการขาย สบายใจ

CARGO BOX CARRYBOY
บริษัท ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จำกัด
888 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
02-360-7555, 02-752-8585
www.carryboy.com
Line Official
@cargobox













CBS **CBM** **CBL**

รุ่น	สัดส่วนภายนอกตู้ (มม.)			สัดส่วนภายในตู้ (มม.)			ความจุ ภายในตู้ (ลบ.ม.)	น้ำหนักตู้ (กก.)
	ยาว	กว้าง	สูง	ยาว	กว้าง	สูง		
CBLL	ออกแบบและผลิตความสูงพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า ความสูงมากกว่า 1,970 มม.							
CBL	2,420	1,900	1,970	2,345	1,830	1,865	8.0	240
CBM	2,420	1,900	1,650	2,345	1,830	1,545	6.6	230
CBS	2,420	1,900	1,370	2,345	1,830	1,265	5.4	220
CBSS	ออกแบบและผลิตความสูงพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า ความสูงต่ำกว่า 1,370 มม.							

CARRYBOY FLEET

แคร์บอย ฟลีท เซลส์ (ฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่)
989/1-10 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร : 0-2360-7555 แฟกซ์ : 0-2360-7551 อีเมล : fleet@carryboy.com Line ID : @carryboy